

# Poststempel von Regensburg Teil V

## Zweikreisbrückenstempel

bei stampsx Stempeltypbezeichnung „D1“ deutsche Type ohne

PostLeitGebietsZahl = PLGZ

und

## Zweikreisbrückenstempel

bei stampsx Stempeltypbezeichnung „D2“ deutsche Type mit

zweistelliger PostLeitGebietsZahl = PLGZ

### Regensburg wurde die PLGZ (13a) zugewiesen

#### REGENSBURG 1 c (Domplatz 3)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



27.05.1940 – 15.02.1962

---

#### REGENSBURG 1 e

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.05.1944 – 30.07.1948

---

#### REGENSBURG 1 f

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „f“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



13.02.1940 – 15.04.1957

### REGENSBURG 1 g

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „g“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



18.10.1948 – 25.01.1952

---

### REGENSBURG 1 h

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „h“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



22.06.1948 – 24.08.1959

---

### REGENSBURG 1 r

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „r“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



06.09.1954 – 01.04.1955

---

### REGENSBURG 1 †

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „†“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



21.03.1944 - ?

---

### REGENSBURG 1 u

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm




12.11.1954 – 16.10.1959

---

### REGENSBURG 1 q - Handrollstempel

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „q“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



03.12.1935 - ?

Original Archivabschlag der Firma Braungardt/München

---

### REGENSBURG 2 d (Bahnhof Str.16)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1946 – 23.05.1950

---

### REGENSBURG 2 g

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „g“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



16.05.1955 - ?

---

### REGENSBURG 2 m

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „m“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm




31.12.1934 – 02.08.1944

---

### REGENSBURG 2 o

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „o“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



01.10.1938 – 10.10.1938

---

### REGENSBURG 2 q

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „q“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



22.06.1939 - 05.08.1939

---

### REGENSBURG 2 r

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „r“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



17.09.1941 – 30.07.1955?

---

### REGENSBURG 2 u

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



10.03.1942 - 12.01.1946

---

**REGENSBURG 3 a** (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



24.04.1951 - ?

**REGENSBURG 3 b** (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



05.05.1942 – 16.06.1948

**REGENSBURG 3 c** (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



? - 22.04.1948

**REGENSBURG 7 c** (Von-Stauß-Str.16 => ab 1945 umbenannt in Adolf-Schmetzer-Str.)  
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



09.09.1942 - ?

---

**REGENSBURG 7 f** (Von-Stauß-Str.16 => ab 1945 umbenannt in Adolf-Schmetzer-Str.)  
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „f“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



31.08.1949 - ?

-

**REGENSBURG 9 b** (Augsburger Str.1)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**b**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



12.06.1948 - 18.12.1960

---

**REGENSBURG 9 c** (Augsburger Str.1)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



01.04.1942 - ?

---



**REGENSBURG 10 a** (Konradsiedlung)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



19.06.1948 - ?

---

**REGENSBURG 10 b** (Konradsiedlung)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



12.02.1949 - ?

---

**REGENSBURG 12 a** (Regensburg - Obertraubling Fliegerhorst)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



25.11.1941 – 11.11.1943

---

**REGENSBURG 12 b** (Regensburg - Obertraubling Fliegerhorst)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.02.1940 – 06.09.1941

---

### REGENSBURG 13 (SCHWABELWEIS) a

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



02.02.1946 – 20.10.1949

---

### **REGENSBURG - PRÜFENING a** (später Postamt 14)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



08.03.1939 - ?

---

### **REGENSBURG 14 (PRÜFENING) a**

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



02.02.1941 – 19.07.1947

---

**(13a) REGENSBURG 1 †** (Domplatz)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „†“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



10.09.1951 - 22.12.1959

---

**(13a) REGENSBURG 1 u**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



12.07.1957 - ?

---

**(13a) REGENSBURG 1 x**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „x“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



19.11.1951 – 03.01.1962

---

**(13a) REGENSBURG 2 a** (Bahnhof)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



02.12.1960 - ?

**(13a) REGENSBURG 2 b**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



08.12.1952 – 06.09.1958

**(13a) REGENSBURG 2 e** „(13a) REGENSBURG 2“ beginnt und endet in Höhe der unteren Brückenlinie

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



08.11.1951 – 29.11.1955

**(13a) REGENSBURG 2 e** „(13a) REGENSBURG 2“ beginnt und endet oberhalb der unteren Brückenlinie

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



22.03.1957 – 03.05.1962

### (13a) REGENSBURG 2 i

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „i“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



24.08.1959 – 21.08.1960

### (13a) REGENSBURG 2 n

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „n“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



14.12.1959 - ?

### (13a) REGENSBURG 2 o

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „o“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



16.09.1947 – 01.07.1960

### (13a) REGENSBURG 2 w

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „w“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



10.05.1948 – 17.06.1948

### **(13a) REGENSBURG 2 dd**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „dd“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.12.1958 - 09.12.1960

---

### **(13a) REGENSBURG 2 ee**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „ee“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.04.1957 - ?

---



**(13a) REGENSBURG 3 e** (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



24.01.1951 – 09.09.1955

---

**(13a) REGENSBURG-WALHALLASTRASSE a** (frühere Bezeichnung Postamt 4)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 2

---

**(13a) REGENSBURG 5 (Stadtamhof) c**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



14.10.1949 - 2

---

**(13a) REGENSBURG 6 a** (frühere Bezeichnung ?)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

---

**(13a) REGENSBURG 6 b** (frühere Bezeichnung ?)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

---

**(13a) REGENSBURG 7 a** (1949 noch Kumpfmühl / 1952 Adolf-Schmetzer-Str.)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

---

**(13a) REGENSBURG 7 b** (1949 noch Kumpfmühl/ 1952 Adolf-Schmetzer-Str.)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 – 11.10.1952

vom 11.10.1952

---

**(13a) REGENSBURG 8 a** (frühere Bezeichnung *Reinhausen*??)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



15.05.1951 - ?

---

**(13a) REGENSBURG 8 d** (ab 13.03.1957 in der Landshuter Str./frühere Verwendung PA 8  
*Reinhausen*)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



? - 24.04.1962

---

**(13a) REGENSBURG 9 d** (ab 1957 Kumpfmühlerstr.70/ ab 01.10.1962 Augsburg Str.1)  
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



☞ – 11.05.1962

---

**(13a) REGENSBURG 12 (KEILBERG) a**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



24.05.1949 - ?

---

**(13a) REGENSBURG-KEILBERG a**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

---



**(13a) REGENSBURG-KONRADSIEDLUNG a** (frühere Bezeichnung Postamt 10))

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - ?

---

**(13a) REGENSBURG-KONRADSIEDLUNG b** (frühere Bezeichnung Postamt 10))

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 17.09.1954

---

**(13a) REGENSBURG-PRÜFENING a**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 – 30.10.1953

---

**(13a) REGENSBURG-SCHWABELWEIS a** (vorher Postamt 13, frühere (Land-) Stadtpoststelle)  
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher  
Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren  
Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



04.01.1950 – 13.10.1952

---

**(13a) REGENSBURG-WINZER a** (frühere (Land-) Stadtpoststelle)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - 2

---

**(13a) REGENSBURG-WUTZLHOFEN a** (frühere Bezeichnung Postamt 6)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 13.12.1961

---

**(13a) REGENSBURG-ZIEGETSDORF a** (frühere Bezeichnung Postamt 11)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 28.03.1962

---

**(13a) REGENSBURG-ZIEGETSDORF b** (frühere Bezeichnung Postamt 11)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - ?

---

**(13a) REGENSBURG ♦ FERNMELDEAMT a**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Segment hat einen Durchmesser von 28,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9 mm



07.08.1955 – 03.12.1955

---

**(13a) REGENSBURG FA a (FA = Fernmeldeamt)**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



02.09.1961 - ?

---

**(13a) REGENSBURG 2 LANDPOSTSTELLE b**

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



? – 10.07.1961

---

## Einführung der vierstelligen „Neuen Postleitzahlen“ am 23.03.1962

Gegen 1950 wurde überlegt die Postleitzahlen abzuschaffen – die Bürger nutzten sie nicht mehr. Die Anzahl von ca. 24.000 Postorten aber verlangte nach einer effizienten Lösung. Somit wurde die neue vierstellige PLZ geboren. Die 24.000 Orte wurden 6500 Leitpostämtern zugeordnet. Am **23.03.1962** wurde die vierstellige Postleitzahl eingeführt und Regensburg wurde die PLZ 8400 zugeteilt. Bedeutung der einzelnen Ziffern PLZ   1     2     3     4    
(Ziff.1 Leitzone-Ziff.2 Leitraum-Ziff.3 Leitbereich-Ziff.4 Zielort)

Die Beschaffung und Lieferung der „Neuen Stempel“ mit der PLZ „8400“ verzögerte sich teilweise aber weit über das Einführungsdatum hinaus, weshalb sich die Post entschloss die alte **PostLeitGebietsZahl** „(13a)“ aus den Stempeln entfernen zu lassen. So entstand unter Weiterverwendung des alten Stempelgerätes ein sogenannter „aptierter Stempel“ der dann (für eine beschränkte Übergangszeit) - bis zur Lieferung der „Neuen Stempel“ in Gebrauch blieb.

### **REGENSBURG 1 x** aptierter/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „x“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



13.05.1962 – 21.09.1962

---

### **REGENSBURG 2 e** aptierter/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



10.05.1962 – 23.09.1962

---

### **REGENSBURG 9 d** aptierter/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



08.06.1962 - ?

---



**REGENSBURG FA a** aptierter/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



14.08.1962 - ?

---

**REGENSBURG 2 LANDPOSTSTELLE b** aptierter/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



20.09.1962 - ?

---