

Stand 01.02.2023

## Poststempel von Regensburg in der Pfennigzeit

(L1 in Schreibschrift sowie alle Einkreisstempel von Regensburg)

*Regensburg*

Der einzeilige Stempel in Schreibschrift hat eine Breite von **40,0mm** und eine Buchstabenhöhe mit Unterlänge von **13,5mm**. Bisher aber nur auf abgelösten Marken bzw. auf Briefstücken vorliegend. Eine genaue Verwendungszeit kann bis dato nicht angegeben werden (nachgewiesen auf MNr. 31 a/b gültig 06/1875 – 30.06.1912; auf MNr. 56x WZ 4 gültig ab 12/1888 – 30.06.1912).



laut Sem ab 1876

---

### REGENSBURG

Der einzeilige Stempel (EZ) in Antiquaschrift hat eine Breite von **44,5mm** und eine Buchstabenhöhe **5,0mm**. Bisher aber nur auf Aufgabeschein nachgewiesen. Die bis dato nachgewiesene Verwendungszeit liegt in der Pfennigzeit – also ab 1875. Es könnte sich, aufgrund des schwach sichtbaren Kastenrahmens unten, um einen aptierten zweizeiligen Stempel handeln, der von 1872 – 1877 bei der Briefpost im Einsatz war.



bis dato bekannt auf Aufgabeschein aus der Pfennigzeit 28.11.187.

---

### REGENSBURG (Helbig Typ 19a)

Ab 1877 kam ein weiterer Einkreisstempel bei der Briefpost zum Einsatz. Der K1 in Groteskschrift hat einen Durchmesser von **27,0mm** und eine Buchstabenhöhe von **4,5mm**. Er zeigt Tag und Monat in Ziffern, sowie einfache Uhrzeit mit Tageszeitangabe ohne Jahresangabe.



1877 – 1878

**REGENSBURG** (Helbig Typ 19a)

Ab 1877 folgte schon ein weiterer etwas größerer, Einkreisstempel. Der K1 in Grotteskschrift hat nun einen Durchmesser von **27,5mm** und eine Buchstabenhöhe von **5,5mm**. Er zeigt Tag und Monat in Ziffern, sowie einfache Uhrzeit mit Tageszeitangabe ohne Jahresangabe.



1878

---

**REGENSBURG** (Helbig Typ 21a)

**Typ 1:**

Ab 1877 folgte schon ein weiterer etwas größerer, Einkreisstempel. Der K1 in Grotteskschrift hat nun einen Durchmesser von **28,0mm** und eine Buchstabenhöhe von **5,0mm**. Er zeigt Tag in Ziffern, und Monat in Buchstaben, sowie doppelte Stunde mit Tageszeitangabe ohne Jahresangabe. **Ortsangabe beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe.**



1876

**Typ 2:**

Ab 1877 folgte schon ein weiterer etwas größerer, Einkreisstempel. Der K1 in Grotteskschrift hat nun einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Buchstabenhöhe von **5,0mm**. Er zeigt Tag in Ziffern, und Monat in Buchstaben, sowie doppelte Stunde mit Tageszeitangabe ohne Jahresangabe. **Ortsangabe beginnt über der Grundlinie der Monatsangabe.**



1877 -1878

---

**REGENSBURG I.** – die **PostA**mts**Ziffer** (PAZ) „I.“ steht für das Dompostamt das 1810 eröffnet wurde und ab 1878 (bis dato nachgewiesen) die PAZ „I.“ trug

**REGENSBURG II.** – die PAZ „II“ steht für das Postamt am Bahnhof das 1879 eröffnet wurde und ab 1879 die PAZ „II“ trug

**REGENSBURG III.** – die PAZ „III.“ steht für das Postamt am Arnulfsplatz ab 1882 bis 30.6.1885 Filiale ab 1.7.1885 selbstständiges Postamt. Das Postamt Arnulfsplatz, ab 1897 Jakobsstraße, wurde am 15.10.1919 wieder geschlossen.

**REGENSBURG IV.** - die PAZ „IV.“ steht für das Postamt in der Gabelsberger Straße eröffnet 1892 (1915 vorübergehend geschlossen/Wiedereröffnung 1.2.1919-15.10.1919)

---

**REGENSBURG I.** (Helbig Typ 21a)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) ohne Jahresangabe. Erstmals erscheint in einem Regensburger Poststempel die Angabe einer **PostA**mts**Ziffer** (PAZ) in römischer Ziffer „I“. Die PAZ „I.“ steht für das Dompostamt. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm** und eine Buchstabenhöhe der Ortsangabe von **5,5mm**.



Typ 1

November 1878 – April 1880

---

**REGENSBURG I.** (Helbig Typ 21a)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) ohne Jahresangabe. Erstmals erscheint in einem Regensburger Poststempel die Angabe einer

**Post**AmtsZiffer (PAZ) in römischer Ziffer „I.“. Die PAZ „I.“ steht für das Dompostamt.  
Der K1 hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Buchstabenhöhe der Ortsangabe von **6,0mm**.



Typ 2

28.08.1880 – Dez. 1882

---

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21a)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) ohne Jahresangabe. Erstmals erscheint in einem Regensburger Poststempel die Angabe einer **Post**AmtsZiffer (PAZ) in römischer Ziffer „II.“. Die PAZ „II.“ steht für das Postamt am Bahnhof.  
Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm** und eine Buchstabenhöhe der Ortsangabe von **5,5mm**.



Typ 1

11.09.1879 – 21.02.1880

---

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21a)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) ohne Jahresangabe. Erstmals erscheint in einem Regensburger Poststempel die Angabe einer **Post**AmtsZiffer (PAZ) in römischer Ziffer „II.“. Die PAZ „II.“ steht für das Postamt am Bahnhof.  
Der K1 hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Buchstabenhöhe der Ortsangabe von **6,0mm**.



Typ 2

21.01.1880 – 21.09.1882

---

**REGENSBURG I.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben

sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **30,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der PAZ „l“ ist fast deckungsgleich (knapp links daneben) mit dem Anstrich des ersten „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



04.08.1883 – 08.08.1884

#### REGENSBURG I. (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **30,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der PAZ „l“ geht durch erstes „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



07.01.1885 - 09.08.1885

Stellung der PAZ „l“ - evtl. defektes Stempelgerät!!!

#### REGENSBURG I. (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der PAZ „l“ geht mittig durch erstes „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



30.12.1886 – 22.05.1890 --

#### REGENSBURG I. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben

sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **29,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,5mm**. Verlängerung der PAZ „I“ berührt das linke untere Eck des ersten „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



30.12.1887 – 20.09.1888 ----

**REGENSBURG I.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,5mm**. Verlängerung der PAZ „I“ berührt das Ende des Abstriches vom ersten „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



06. 09.1889 – 26.10.1889

**REGENSBURG I.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,5mm**. Verlängerung der PAZ „I“ fast deckungsgleich mit dem Aufstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



09.01.1890 – 08.11.1890

**REGENSBURG I.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben



sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **27,5mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der PAZ „I“ fast deckungsgleich mit dem Aufstrich des ersten „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt über der Grundlinie der Monatsangabe und berührt den Kopf der PAZ „I“.



21.01.1891 – 21.02.1893

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **30,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der zweiten „I“ der PAZ „II“ geht durch das erste „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



? – 24.03.1883

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **30,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,5mm**. Verlängerung der zweiten „I“ der PAZ „II.“ berührt den Fuß des ersten „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



19.09.1883 – 19.04.1885

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und

Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **27,5mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **1,5mm**. Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ verläuft am rechten Rand des ersten „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt über der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der „ll.“ liegt darauf.



18.03.1886 – 06.05.1887

---

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **29,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,5mm**. Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ verläuft zwischen dem ersten „R“ und „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



09.05.1885 – 04.12.1886

---

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **1,5mm**. Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt über und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe



14.02.1888 - ?

---

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **29,0mm**, die Buchstabenhöhe der



Ortsangabe beträgt **4,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,5mm**. Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ verläuft zwischen dem ersten „R“ und „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe



13.09.1888 – 07.09.1889

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ verläuft durch den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe.



31.10.1888 – 08.10.1889

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **1,5mm**. Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ verläuft durch das erste „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe.



18.05.1889 – 16.05.1891

**REGENSBURG II.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **27,5mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **4,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **1,5mm**.

Verlängerung der zweiten „l“ der PAZ „ll.“ verläuft durch den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe.



22.01.1892 - ?

### REGENSBURG III. (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **30,0mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**. Verlängerung der dritten „l“ der PAZ „lll“ geht durch das erste „R“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe.



22.11.1883 – 05.05.1887

### REGENSBURG III – ohne Punkt (Helbig Typ 21b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,5mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **5,0mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **1,5mm**. Verlängerung der dritten „l“ der PAZ „lll“ verläuft zwischen ersten „R“ und „E“ von „REGENSBURG“. Ortsangabe beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe.



06.08.1888 – 06.02.1890

### REGENSBURG IV. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift zeigt den Tag in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben sowie doppelte Stunde und Tageszeitangabe (Vor. = Vormittag oder Nm. = Nachmittag) und Jahresangabe. Der K1 hat einen Durchmesser von **28,5mm**, die Buchstabenhöhe der Ortsangabe beträgt **3,5mm** und der Abstand von „E“ zum Aussenkreis beträgt **2,0mm**.

Ortsangabe beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe.



25.07.1894 - 23.06.1895


**REGENSBURG.** (Helbig Typ A3.2)

**Aushilfsstempel** = Ersatz für einen sich in Reparatur befindlichen Tagesstempel.

Verwendet wurde dieser Stempel nur während der Reparaturzeit, dann musste er wieder an die OPD zurück gegeben werden und wurde dort für einen evtl. weiteren Einsatz aufbewahrt. Er wurde als Aufgabe- und Ankunftsstempel eingesetzt.

Es können also mehrere Einsatzzeiträume des Stempels vorkommen. Da bei diesen Stempeln i.d.R. keine Jahreszahl angegeben ist, kann eine korrekte zeitliche Zuordnung nur aus Belegen erfolgen aus denen das Verwendungsjahr hervorgeht.

Der zweizeilige Stempel (L2) in Grotteskschrift hat eine Breite von 37,0mm und eine Höhe von 8,0mm. Für Regensburg sind zwei Typen bekannt – Datum über bzw. unter der Ortsangabe.



?



09.04.1900 - ?

19.03.1903 - ?

**REGENSBURG 1. Gesandtenstrasse** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser:

28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe:

3,0mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift):

3,0mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis:

1,5mm

erstes „R“ von „REG.“ steht **mittig** über „es...“ von „Gesandtenstrasse“



23.05.1893 – 12.07.1895

**REGENSBURG 1 Gesandtenstrasse** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **ohne** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser:

28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 3,0mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm  
 erstes „R“ von „REG.“ beginnt oberhalb des ersten „e...“ von „Gesandtenstrasse“



10.01.1895 – ?

**REGENSBURG 1. Domplatz** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm

„D“ von „Domplatz“ beginnt etwas vor dem ersten „E“ von „REG.“, „o“ von „Domplatz“ steht mehr unter erstem „G“ von „REGE.“, „I“ von „Domplatz“ steht noch unter dem „B“ von „REGENSBURG“, „z“ endet etwas hinter dem letzten „G“ von „REGENSBURG 1.“



28.11.1895 - ?

**REGENSBURG 1. Domplatz** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„D“ von „Domplatz“ beginnt bereits vor dem Abstrich der erstes „R“ von „REG.“, „o“ von „Domplatz“ steht mehr unter erstem „G“ von „REGE.“, „I“ von „Domplatz“ steht mittig unter „B“ von „REGENSBURG“, „z“ endet etwas hinter dem letzten „G“ von „REGENSBURG 1.“



31.12.1897 – 14.10.1898

**REGENSBURG 1. Domplatz** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen

Durchmesser: 29,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm  
 „D“ von „Domplatz“ beginnt unterm Abstrich der erstes „R“ von „REG..“, „o“ von „Domplatz“ steht mittig unter  
 erstem „G“ von „REGE..“, „l“ von „Domplatz“ steht am Ende des „B“ von „REGENSBURG“, „z“ endet mittig unter  
 der „1“ von „REGENSBURG 1.“



25.03.1897 – 02.11.1898

### REGENSBURG 1. Domplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser:

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,0mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„D“ von „Domplatz“ beginnt mit dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „o“ von „Domplatz“ steht zwischen „...GE..“ von „REGENSBURG“, „l“ von „Domplatz“ steht etwas vor dem „U“ von „REGENSBURG“, „z“ von „Domplatz“ endet zwischen „G 1.“ von „REGENSBURG 1.“



29.08.1897 – 03.01.1902

### REGENSBURG 1. Domplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser:

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„D“ von „Domplatz“ beginnt mit dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „o“ von „Domplatz“ steht zwischen „...GE..“ von „REGENSBURG“, „l“ von „Domplatz“ steht mittig unter dem „B“ von „REGENSBURG“, „z“ von „Domplatz“ endet mit „G“ von „REGENSBURG 1.“



07.07.1899 – 21.10.1899

### REGENSBURG 1. Domplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen



Durchmesser: 29,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,0mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „D“ von „Domplatz“ beginnt etwas vor dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „z“ von „Domplatz“ steht zwischen „G und 1.“ von „REGENSBURG 1.“



24.08.1899 - 31.12.1899 -

**REGENSBURG 1. Domplatz** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser:

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „D“ von „Domplatz“ beginnt unter dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „o“ von „Domplatz“ steht zwischen „GE“ von „REGENSBURG“, „I“ von „Domplatz“ steht etwas vor dem „U“ von „REGENSBURG“, „z“ von Domplatz“ endet nach dem zweiten „G“ von „REGENSBURG“ und vor der „1“



08.05,1899 – 23.08.1900

**REGENSBURG 1. Domplatz** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser:

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,0mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm  
 „D“ von „Domplatz“ beginnt unter dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „o“ von „Domplatz“ steht mehr unter erstem „G“ von „REGENSBURG“, „I“ von „Domplatz“ steht mittig unter „B“ von „REGENSBURG“, „z“ von Domplatz“ endet etwas nach dem zweiten „G“ von „REGENSBURG“



14.03.1899 – 12.01.1900

**REGENSBURG 1. Domplatz** (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben

mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser: 29,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,0mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm

„D“ von „Domplatz“ beginnt zwischen „RE“ von „REGENSBURG“, „o“ von „Domplatz“ steht mehr unter erstem „G“ von „REGENSBURG“, „I“ von „Domplatz“ steht unter „B“ von „REGENSBURG“, „z“ von Domplatz“ endet zwischen „G“ und „1“ von „REGENSBURG 1.“



15.09.1899 – 04.03.1901

### REGENSBURG 1. Domplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser: 28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,0mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„D“ von „Domplatz“ beginnt etwas vor dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „o“ von „Domplatz“ steht mehr unter erstem „G“ von „REGENSBURG“, „I“ von „Domplatz“ steht mittig unter „B“ von „REGENSBURG“, „z“ von Domplatz“ endet mit dem zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“



26.04.1900 – 01.02.1901

### REGENSBURG 1. Domplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen Durchmesser: 28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm

„D“ von „Domplatz“ steht unter „RE“ von „REGENSBURG“, „I“ von „Domplatz“ steht unter „B“ von „REGENSBURG“, „z“ endet mit dem letzten „G“ von „REGENSBURG 1.“



23.10.1901 - 09.11.1901

### REGENSBURG 1. Domplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben

mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 1. hat einen

Durchmesser: 28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (**Großschrift**): 2,0mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„D“ von „DOMPLATZ“ beginnt etwas vor dem ersten „E“ von „REGENSBURG“, „L“ von „DOMPLATZ“ beginnt mit „B“ von „REGENSBURG“, „Z“ von „DOMPLATZ“ endet etwas vor dem zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“



25.08.1903 - ?

---

### REGENSBURG 3. Arnulfplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 3. hat einen

Durchmesser: 28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„A“ von „Arnulfplatz“ steht unter erstem „R“ von „REGENSBURG“, „z“ von „Arnulfplatz“ endet unter dem Punkt der PAZ „REGENSBURG 3.“



24.09.1893 - ?

---

### REGENSBURG 3. Arnulfplatz (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 3. hat einen

Durchmesser: 28,5mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„A“ von „Arnulfplatz“ steht zwischen „RE“ von „REGENSBURG“, „z“ von „Arnulfplatz“ steht unter der PAZ „3“ von „REGENSBURG 3.“



12.12.1895 - ?

---

### REGENSBURG 3. Jakobstrasse (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben

mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 3. hat einen Durchmesser:

28,5mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe:

3,5mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift):

2,5mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis:

2,0mm

„J“ von „Jakobsstrasse“ beginnt links vom „R“ von „REGENSBURG“, „e“ von „Jakobsstrasse“ endet zwischen der 3 und dem Punkt von „REGENSBURG 3.“



16.08.1897 – 05-12-1897

---

### REGENSBURG 3. Jakobstrasse (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 3. hat einen Durchmesser:

28,5mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe:

3,0mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift):

2,0mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis:

1,5mm

„J“ von „Jakobsstrasse“ beginnt links vom „R“ von „REGENSBURG“, „e“ von „Jakobsstrasse“ endet mit dem Punkt der PAZ „3.“ von „REGENSBURG“



17.03.1898 – 15.05.1900

---

### REGENSBURG 3. Jakobstrasse (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 3. hat einen Durchmesser:

28,0mm,

Buchstabenhöhe der Ortsangabe:

3,0mm

Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift):

2,5mm

Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis:

1,0mm

„J“ von „Jakobsstrasse“ beginnt links vom „R“ von „REGENSBURG“, „e“ von „Jakobsstrasse“ steht unter der PAZ „3.“ von „REGENSBURG“



09.09.1902 - ?

---

### REGENSBURG 3. Jakobstrasse (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 3. hat einen

Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 2,5mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „J“ von „Jakobsstrasse“ beginnt links vom „R“ von „REGENSBURG“, „e“ von „Jakobstrasse“ endet hinter dem Punkt der PAZ „3.“ von „REGENSBURG 3.“



29.11.1900 - ?

#### REGENSBURG 4. Gabelsbergerstrasse (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 4. hat einen Durchmesser: 28,0mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm  
 Erstes „a“ von „Gabelsbergerstrasse“ steht mittig unter „R“ von „REGENSBURG“, letztes „e“ von „Gabelsbergerstrasse“ steht unter dem Punkt der PAZ „4.“ von „REGENSBURG 4.“



13.08.1899 - ?

#### REGENSBURG 4. Gabelsbergerstrasse (Helbig Typ 34 – Straßenstempel)

Der Einkreisstempel in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben mit doppelter Stunde mit Tageszeit- und Jahresangabe **mit** Punkt nach der PAZ 4. hat einen Durchmesser: 28,5mm,  
 Buchstabenhöhe der Ortsangabe: 3,0mm  
 Buchstabenhöhe der Straßenangabe (Kleinschrift): 2,5mm  
 Abstand erstes „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „G“ von „Gabelsbergerstrasse“ beginnt links vom „R“ von „REGENSBURG“, letztes „s“ von „Gabelsbergerstrasse“ steht unter der PAZ „4“ von „REGENSBURG 4.“



20.07.1901 – 07.05.1904



### **REGENSBURG 2. Bahnhof** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bahnhof“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 2,0mm

„R“ und „f“ von „REGENSBURG 2. Bahnhof“ stehen oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



17.02.1893 – 24.11.1895

---

### **REGENSBURG 2. Bahnhof** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bahnhof“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm

„R“ und „f“ von „REGENSBURG 2. Bahnhof“ stehen auf der Grundlinie der Monatsangabe



31.12.1898 – 22.07.1901

---

### **REGENSBURG 2. BAHNHOF** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „BAHNHOF“ in Groteskschrift (Großschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „R“ und „F“ von „REGENSBURG 2. BAHNHOF“ stehen auf der Grundlinie der Monatsangabe



17.11.1901 – 16.06.1909

**REGENSBURG 2. Bhf.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„R“ beginnt etwas oberhalb und Punkt von „f.“ von „REGENSBURG 2. Bhf.“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe



12.09.1897 – 07.10.1898

**REGENSBURG 2 Bhf.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 29,0mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 2,0mm

„REGENSBURG 2. Bhf.“ - beginnt und endet auf der Grundlinie der Monatsangabe



19.05.1899 - ?

**REGENSBURG 2. Bhf.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm  
 „R“ von „REGENSBURG 2. Bhf.“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und „f.“ endet oberhalb der Grundlinie



31.03.1899 – 18.07.1900

**REGENSBURG 2. Bhf.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,0mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „R“ von „REGENSBURG 2. Bhf.“ und „f.“ beginnen bzw. enden auf der Grundlinie der Monatsangabe



25.08.1902 - ?

**REGENSBURG 2. Bhf.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 „R“ von „REGENSBURG 2. Bhf.“ und „f.“ beginnen bzw. enden etwas oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



17.10.1902 – 16.03.1906

**REGENSBURG 2. Bhf.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit

Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm

„R“ – Fuß weit

Anstrich des „R“ und Punkt nach „f.“ von „REGENSBURG 2. Bhf.“ liegen auf der Grundlinie der Monatsangabe



23.12.1909 – 29.11.1910

---

### REGENSBURG 2. Bhf. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „Bhf.“ in Groteskschrift (Kleinschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Breite des „E“ von „REGENSBURG 2.“ 1,0mm

„R“ –Fuß weit und feine, schlanke Schrift

Ende des „R“ - Fußes und Abstrich des „h“ von „REGENSBURG 2. Bhf.“ wird von der Kopflinie der Monatsangabe berührt (feine schlanke Schrift)



10.03.1910? - ?

---

### REGENSBURG 2. BHF. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit Lageangabe „BHF.“ in Groteskschrift (Großschrift), Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„R“ – Fuß weit

Anstrich des „R“ und Punkt nach „F.“ von „REGENSBURG 2. BHF.“ liegen auf der Grundlinie der Monatsangabe



27.02.1906 - ?

### REGENSBURG 1. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 1.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 1 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 29,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 2,0mm

„R“ Fuß eng – erstes „R“ von „REGENSBURG“ beginnt über der Grundlinie der Monatsangabe, Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf



09.01.1902 - ?

---

### REGENSBURG 1. A.W. (Helbig Typ 30b)


Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 1.“ mit der Ergänzung „A.W.“ (verwendet am Postanweisungsschalter) in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 1 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„R“ („R“ – Fuß weit) von „REGENSBURG 1. A.W.“ beginnt etwas über der Grundlinie der Monatsangabe, „W“ von „A.W.“ endet darauf.



02.07.1907 – 05.07.1908

---

### REGENSBURG 1. A.W. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 1.“ mit der Ergänzung „A.W.“ (verwendet am Postanweisungsschalter) in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in



Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 1 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Anfang des „R“ („R“ – Fuß weit) und Punkt nach „A.W.“ von „REGENSBURG 1. A.W.“ liegen oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



19.04.1909 - 25.05.1920

### **REGENSBURG 1. Z.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 1.“ mit der Ergänzung „Z.“ (verwendet in Zeitungsabteilung) in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 1 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

„REGENSBURG 1.Z.“ beginnt und endet etwas oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



31.5.1920

**REGENSBURG 2.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Verlängerung der Kopflinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ und berührt die Postamtsziffer „2.“ von „REGENSBURG 2.“ rechts



30.08.1900 - ?

**REGENSBURG 2.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Verlängerung der Kopflinie der Monatsangabe trifft das erste „R“ und berührt die Postamtsziffer „2.“ von „REGENSBURG 2.“ rechts




20.07.1902 - ?

**REGENSBURG 2.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,5mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 Kopflinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ („R“ – Fuß weit) von „REGENSBURG 2.“ und geht durch die „2“ der PAZ



21.03.1907 - ?

---

### REGENSBURG 2 (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und „2“ von „REGENSBURG 2“ beginnen und enden oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



10.06.1911 – 11.10.1913

---

### REGENSBURG 2 (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm  
 Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm  
 Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm  
 Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und „2“ von „REGENSBURG 2“ beginnen und enden oberhalb der Kopflinie der Monatsangabe



02.10.1912 – 27.08.1916

---

### REGENSBURG 2. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und

Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und „2.“ von „REGENSBURG 2.“ beginnt und endet weit oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



27.05.1919 – 04.01.1921

**REGENSBURG 2** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und „2“ von „REGENSBURG 2“ beginnt und endet auf der Kopflinie der Monatsangabe



23.03.1923 – 09.08.1923

**REGENSBURG 2** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 4,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und „2“ von „REGENSBURG 2“ beginnt oberhalb und endet auf der Kopflinie der Monatsangabe



08.08.1923 – 04.09.1923

**REGENSBURG 2 \* f** jetzt mit Stern und Unterscheidungsbuchstaben (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und

Jahresangabe mit PAZ 2 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 2,0mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) von „REGENSBURG 2 \* f“ beginnt oberhalb der Kopflinie der Monatsangabe und „f“ steht etwas oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



01.03.1917 – 26.05.1920

---

### **REGENSBURG 2. A.W.** (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 2.“ mit der Ergänzung „A.W.“ (verwendet am Postanweisungsschalter) in Grotteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 2 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Anfang des „R“ („R“ – Fuß weit) und Punkt nach „A.W.“ von „REGENSBURG 2. A.W.“ liegen oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



20.03.1914 – 29.09.1914

---



### REGENSBURG 3 (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 3“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 3 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 29,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 4,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und „3“ von „REGENSBURG 3“ beginnt auf und endet oberhalb der Kopflinie der Monatsangabe



10.06.1911 - ?

### REGENSBURG 3. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 3.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 3 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 29,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 4,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) und Punkt von PAZ „3.“ von „REGENSBURG 3.“ beginnt und endet auf der Kopflinie der Monatsangabe



27.02.1919 – 23.09.1925

### REGENSBURG 3. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 3.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern,

Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 3 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 28,0mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 4,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,0mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß weit) von „REGENSBURG 3.“ beginnt etwas über der Kopflinie der Monatsangabe und Punkt der PAZ „3.“ liegt auf der Kopflinie der Monatsangabe



18.01.1920 – 05.10.1923

---

#### REGENSBURG 4. (Helbig Typ 30b)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 4.“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 4 **mit** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß eng) und Punkt der PAZ „4.“ von „REGENSBURG 4.“ beginnt und endet oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



13.04.1905 - ?

---

#### REGENSBURG 4 (Helbig Typ 30b)


Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 4“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde mit Tageszeit- (Vor. bzw. Nm.) und Jahresangabe mit PAZ 4 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 3,5mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 1,5mm

Erstes „R“ („R“ – Fuß eng) und „4“ der PAZ „4“ von „REGENSBURG 4“ beginnt und endet oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe. Die Kopflinie der Monatsangabe geht durch das erste „R“ von „REGENSBURG 4“ und berührt die Postamtsziffer „4“ links.



11.10.1919 – 10.06.1923

---

**REGENSBURG 1** (aptierter bayerischer Stempel - Helbig Typ 30b – jetzt mit 24h Zeitangabe)

Der Einkreisstempel des Postamtes „REGENSBURG 1“ in Groteskschrift, Tagesangabe in Ziffern, Monatsangabe in Buchstaben, doppelte Stunde und Jahresangabe mit PAZ 1 **ohne** Punkt hat einen

Durchmesser: 27,5mm

Buchstabenhöhe der Ortsbezeichnung: 4,0mm

Abstand des ersten „E“ von „REGENSBURG“ zum Kreis: 2,0mm

„REGENSBURG 1“ beginnt und endet oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe



22.03.1928 – 11.01.1934

---