

Stand 01.02.2023

Poststempel von Regensburg Teil III - Zweikreisstempel von ca. 1900 – 1936 (K2 - Typen 37a-c, 37R und 39b),

REGENSBURG 1. * 1 (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „1“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



18.02.1920 - ?

Grundlinie der Jahresangabe berührt das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1. * 4 Typ I (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



05.03.1920 – 29.09.1923

„REGENSBURG 1.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Jahresangabe, Grundlinie der Monatsangabe berührt den Bauch des ersten „R“ und trifft die „1“

REGENSBURG 1. * 4 Typ II (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 4,0mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



21.04.1920 – 23.02.1921

Kopflinie der Jahresangabe berührt den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Fuß der „1“ mittig

REGENSBURG 1. * 4 Typ III (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,5mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



07.01.1920 - 17.12.1921

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und die Grundlinie der Monatsangabe verläuft parallel zum ersten „E“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. * 4 Typ IV (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



? – 05.10.1926

Grundlinie der Jahresangabe berührt obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und Kopflinie der Jahresangabe trifft den Fuß der „1“ mittig

REGENSBURG 1. * 5 (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



15.09.1920 - 02.05.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ von „REGENSBURG 1“ mittig und den Kopf der Postamtsziffer „1“ oben. Die Verlängerung des Anstriches vom ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ berührt das zweite „R“ rechts.

REGENSBURG 1. * 5 (Helbig Typ 37b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 4,0mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



☐ – 29.09.1926

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ von „REGENSBURG 1“ oben am Kopf. Die Verlängerung des Anstriches vom ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ berührt das zweite „G“ davon.

REGENSBURG 1. a 1. Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



29.08.1901 – 26.03.1910

Grundlinie der Jahresangabe schneidet erstes „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und berührt Kopf der Postamtsziffer „1.“ oben

REGENSBURG 1. a 1. Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



11.02.1922 – 05.04.1923

Grundlinie der Jahresangabe berührt die obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Kopf der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. a 1. Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



28.04.1922 – 01.09.1922

Grundlinie der Jahresangabe geht durch das unterste Drittel des Anstriches des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. a 1. Typ IV (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



20.06.1922 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt das zweite „G“ links.

REGENSBURG 1. a 1. Typ V (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



16.12.1922 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ oben, Grundlinie der Monatsangabe schneidet erstes „E“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt die Postamtsziffer „1“ links.

REGENSBURG 1. a 4 Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.01.1917 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“ und die obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ - die Grundlinie der Monatsangabe trifft die rechte Seite des zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. a 4 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



31.05.1922 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig und Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt das zweite „G“ links

REGENSBURG 1. a 4 Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



23.02.1924 - 02.07.1924

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“ und Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ Mittig

REGENSBURG 1. a 4 Typ IV (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



05.04.1924 - 06.10.1924

Grundlinie der Jahresangabe geht durch das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“, Grundlinie der Monatsangabe trifft die Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1 a 5 Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.08.1923 – 10.10.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten und die Grundlinie der Monatsangabe trifft das untere Eck des ersten „E“ und den Fuß der Postamtsziffer „1“ links

REGENSBURG 1 a 5 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.06.1923 – 21.11.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ im unteren Drittel und trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1 a 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.02.1917 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ und den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1 a 7 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit/ohne Punkt ach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



19.03.1915 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1“ von „REGENSBURG 1“, die Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“

REGENSBURG 1. b 2 Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



31.12.1909 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft im unteren Drittel auf den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“, die Grundlinie der Monatsangabe trifft das erste „E“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. b 2 Typ II - anderer Unterscheidungsbuchstabe „b“ (Helbig Typ 37c)

„R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



27.12.1917 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“, „REGENSBURG 1.“ beginnt oberhalb der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 1. c 3 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



23.04.1904 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“ und die Grundlinie der Monatsangabe trifft das Ende des Abstriches der ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. c 3 Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



04.09.1907 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“ oben und das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. c 3 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



14.02.1908 – 26.06.1909

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten

REGENSBURG 1. c 3 Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



21.05.1919 - ?

Punkt nach der Postamtsziffer „1“ **hochgestellt**

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und schneidet das zweite „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. c 4 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



25.08.1919 – ?

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ links. „REGENSBURG 1.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 1 c 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



22.04.1920 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ etwas oberhalb der Mitte und den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1. d 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**d**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „**V.**“ immer links und „**N.**“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



12.03.1911 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „**R**“ von „**REGENSBURG 1.**“ mittig und Punkt der Postamtsziffer „**1.**“ liegt darauf

REGENSBURG 1. d 4. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**d**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „**V.**“ immer links und „**N.**“ immer rechts sowie Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



16.05.1908 – 12.03.1911

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „**R**“ von „**REGENSBURG 1.**“ und den Fuß der Postamtsziffer „**1.**“ mittig

REGENSBURG 1. d 4. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**d**“.

Jetzt mit 24h Zeitangabe („**V.**“ und „**N.**“ **apfirt und durch Unterstrich ersetzt**) sowie Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



30.06.1936 -29.12.1938

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des ersten „**R**“ von „**REGENSBURG 1.**“ und das zweite „**G**“ von „**REGENSBURG 1.**“ endet etwas oberhalb davon

REGENSBURG 1. e 2 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



15.03.1911 – 19.10.1916

Grundlinie der Monatsangabe verläuft parallel zum Anstrich des ersten „E“ von „REGENSBURG 1.“ und zum zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. e 3 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „3“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



05.07.1919 - ?

„E“ und „G“ von „REGENSBURG 1.“ stehen oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe

REGENSBURG 1. e 5 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **eng**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



11.11.1903 - ?

„E“ und „G“ von „REGENSBURG 1.“ stehen etwas oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe und Fuß des Anstriches des ersten „R“ sowie Punkt der Postamtsziffer werden von der Grundlinie der Jahresangabe getroffen

REGENSBURG 1. e 5 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



06.12.1916 – 17.08.1926

„R“ von „REGENSBURG 1.“ wird am oberen Eck von der Grundlinie der Jahresangabe getroffen und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf

REGENSBURG 1. e 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „e“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 4,0mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



26.08.1914 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ und die Postamtsziffer „1“ von „REGENSBURG 1.“ oben am Kopf

REGENSBURG 1. f 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **eng**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



12.10.1904 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Kopf der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 1. Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



21.08.1916 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den Punkt nach der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 1. Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



25.05.1920 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und die Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 2. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



ø – 12.12.1912

REGENSBURG 1. f 5 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



15.10.1910 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **eng**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



09.09.1904 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



26.04.1909 – 09.12.1913

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1 f 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 4,0mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



30.04.1919 - 24.12.1919

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten, der Kopf der Postamtsziffer „1“ endet etwas über der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 1 f 7 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „f“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



08.07.1914 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und geht mittig durch zweites „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1 g 2 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



10.02.1916 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ oben an der Ecke und der Punkt der Postamtsziffer „1.“ endet darauf

REGENSBURG 1 g 5 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



14.12.1922 – 14.09.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten und Postamtsziffer „1“ endet oberhalb der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 1. g 6 (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm




06.04.1914 – 26.09.1920

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf

REGENSBURG 1. g 7 Typ Ia (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



21.11.1904 – 15.09.1906

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Fuß der Postamtziffer „1.“ wird von der Grundlinie der Jahresangabe mittig getroffen

REGENSBURG 1. g 7 Typ Ib (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm




15.03.1905 – 09.10.1906

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt der Postamtziffer „1.“ liegt auf der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 1. g 7 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Grotteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



09.01.1907 – 18.12.1915

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt der Postamtziffer „1.“ liegt auf der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 1. g 7 Typ III (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



11.12.1913 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt linken Bogen des zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. g 7 Typ IV (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



29.05.1916 - ?

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig

REGENSBURG 1. g 7 Typ V (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



07.08.1914 – 09.04.1926

„R“ von „REGENSBURG 1“ beginnt auf der Grundlinie der Jahresangabe und Postamtsziffer „1“ endet mit dem Kopf darauf

REGENSBURG 1 g 7 Typ VI (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



18.03.1925 - ?

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „E“ von „REGENSBURG 1“ und berührt die Postamtziffer „1“ links am Fuß

REGENSBURG 1 g 7 Typ VII (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 4,0mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



21.04.1925 – 18.11.1925

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das zweite „G“ von „REGENSBURG 1“ und trifft den Abstrich der ersten „R“ von „REGENSBURG 1“

REGENSBURG 1. * h (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links und einen Unterscheidungsbuchstaben „h“ links mit Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm

Buchstabenhöhe 3,0mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



24.07.1917 – 04.11.1919

„REGENSBURG 1. * h“ beginnt und endet oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe

REGENSBURG 2. a 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **eng**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



27.09.1904 – 91.10.1917

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck der „R“ von „REGENSBURG 2.“ und Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt darauf

REGENSBURG 2. a 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



12.05.1912 – 18.09.1917

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig und den Punkt der Postamtsziffer „2.“

REGENSBURG 2. _ 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **eng**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.09.1904 - ?

warum der sonst gesteckte Unterscheidungsbuchstabe „a“ der für das Postamt 2 bekannt ist, nicht verwendet wurde ist nicht nachvollziehbar

(vielleicht nur eine Unachtsamkeit beim Umstecken der gesamten Uhrzeitgruppe)

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig und den Punkt der Postamtsziffer „2.“

REGENSBURG 2. _ R (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng - Reservestempel

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein „R“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



30.03.1929 - ?

Reservestempel gegen Ende des 1. Weltkrieges und dem Ende der Bayerischen Posthoheit: Es wurden die bei den Oberpostdirektionen noch vorhandenen Reservestempel nach und nach aufgebraucht (teilweise bis zur Einführung der Normstempel 1935). Der Einsatz erfolgte hier meist im normalen Gebrauch, nicht als „Reserve“ – Stempel. Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSBURG 2. _ R“

REGENSBURG 2. * b Typ I (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „D“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



04.05.1907 - 05.12.1910

Erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt darunter

REGENSBURG 2. * b Typ II (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit** - „b“ **schmäler**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



15.10.1914 – 02.06.1922

Erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt ebenfalls darauf

REGENSBURG 2. * c Typ I (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



05.11.1907 – 13.03.1913

Grundlinie der Monatsangabe berührt die obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ und Punkt der Postamtsziffer „2.“ wird getroffen

REGENSBURG 2. * c Typ II (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



23.01.1908 – 08.10.1916

Erstes „R“ von „REGENSURG 2. * c“ liegt ca. 1mm parallel über der Grundlinie der Monatsangabe und die Grundlinie der Monatsangabe berührt die Postamtsziffer „2.“rechts

REGENSBURG 2. * c Typ III (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm




13.06.1911 – 31.12.1915

Erstes „R“ von „REGENSURG 2. * c“ beginnt ca. 1mm unter der Grundlinie der Monatsangabe der Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt ebenfalls darunter

REGENSBURG 2 * c Typ IV (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit/ohne Punkt nach PAZ**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



31.05.1918 – 13.01.1923

Erstes „R“ von „REGENSURG 2 * c“ beginnt ca. 1mm über der Grundlinie der Monatsangabe und die Postamtsziffer „2“ endet darauf

REGENSBURG 2. * d (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „d“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



19.05.1908 – 07.09.1923

„REGENSURG 2.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

REGENSBURG 2. * d (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „d“, jetzt mit **24h Zeitangabe** („V.“ und „N.“ **apliert/entfernt**), hat einen

Durchmesser: 27,0mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.01.1933 – 08.11.1937

„REGENSURG 2.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

REGENSBURG 3. a 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



11.08.1904 – 07.06.1907

Erstes „E“ von „REGENSURG 3. a 1.“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „3.“ liegt knapp über der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 3. b 2 Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „1.“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



06.05.1910 – 28.06.1915

Erstes „E“ von „REGENSURG 3. b 2“ liegt etwas über der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „3.“ liegt knapp über der Grundlinie der Jahresangabe

REGENSBURG 3. b 2 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit - (schlankes „b“)**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



15.04.1918 - 28.11.1923

Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 3. b 2“

REGENSBURG 3. b 2. Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“.

Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ **aptiert und durch Unterstrich ersetzt**) sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



22.07.1936 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft Abstrich des ersten „R“ in „REGENSBURG 3.“ und Grundlinie der Jahresangabe trifft Punkt der Postamtsziffer „3.“

REGENSBURG 3. b 2. Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „b“.

Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ **aptiert und durch Unterstrich ersetzt**) sowie Stempelnummer „2“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



03.07.1935 – 03.09.1936

Erstes „E“ von „REGENSBURG 3. _ b“ liegt etwas über der Grundlinie der Monatsangabe und Grundlinie der Jahresangabe trifft Anstrich des ersten „R“ oben an der Ecke

REGENSBURG 3. _ R (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß **weit - Reservestempel**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein

„R“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



30.03.1929 - ?

Reservestempel gegen Ende des 1. Weltkrieges und dem Ende der Bayerischen Posthoheit: Es wurden die bei den Oberpostdirektionen noch vorhandenen Reservestempel nach und nach aufgebraucht (teilweise bis zur Einführung der Normstempel 1935). Der Einsatz erfolgte hier meist im normalen Gebrauch, nicht als „Reserve“ – Stempel. Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSBURG 3. _ R“

REGENSBURG 3. * a (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



18.07.1910 – 19.06.1923

„REGENSURG 3.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

REGENSBURG 3. * a (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“, jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ **aptiert/entfernt**), hat einen

Durchmesser: 26,5mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



12.02.1937 – 03.03.1937

„REGENSURG 3.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

REGENSBURG 4. _ R (Helbig Typ 37R) – „R“-Fuß **eng** -- **Reservestempel**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterstrich „_“ statt einen Unterscheidungsbuchstaben, links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt Stempelnummer ein „R“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



12.03.1911 - ?

Die Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 4.“ und berührt die Postamtsziffer „4.“ links

REGENSBURG 4. * a Typ I (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



03.08.1909 – 05.09.1920

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ mittig und Punkt der Postamtsziffer „4.“

REGENSBURG 4. * a Typ II (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



19.07.1919 – 18.03.1921

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ und berührt die Postamtsziffer „4.“ rechts

REGENSBURG 4. * a Typ III (Helbig Typ 39b) – „R“-Fuß **weit**

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm

Buchstabenhöhe 3,5mm

Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm




27.09.1922 - 09.06.1923

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des erstes „R“ von „REGENBURG 4.“ unten und den Punkt der Postamtsziffer „4.“ rechts

Was bedeutet die kleine Zahl am unteren Rand des bayerischen Zweikreisstempels (nach Helbig - Stempeltyp 37c)?

In einer „Dienstanweisung für das Personal des unteren Postdienstes“ von 1925 fand ich im Anhang folgende abgebildete Ausführungen dazu:



Bei großen Postämtern wie z.B. in München kann man an dieser Position auch schon mal eine zweistellige Zahl finden. Da die gesamte Datums- und Uhrzeitgruppe mit Unterscheidungsbuchstabe steckbar, also variabel war, hatte jeder Stempel **seine** Kästchennummer, die mit der kleinen Zahl unten identisch war. Hier waren die im Vorfeld für diese Stempelnummer zusammen sortierten Einsatztypen „V., N. 1,2,3,4,.. 12 der Uhrzeitgruppe, sowie der Unterscheidungsbuchstabe und die Ziffern für die Tagesangabe, die abgekürzte Monatsangabe und die Jahreszahl“ aufbewahrt. Um eine möglichst schnelle und reibungslose Umstellung der Stempel (das war damals noch richtig Arbeit) zu gewährleisten, wurden die Einsatztypen im Vorfeld für die jeweiligen Stempel vorsortiert. Dies verhinderte, dass sich Fertigungstoleranzen im schlechtesten Falle aufaddierten und es zu Problemen beim Einsetzen kam. Laut Helbig „Handbuch der bayerischen Ortsstempel 1876-1920 (Seite 39)“ war es **unter Androhung von Strafe verboten Einsatztypen eines anderen Stempelkastens zu benutzen.**